

EN 50136 -1-1 / GRADO 2 / ATS 2

**Voxout** es un combinador **GSM** bidireccional tele-gestionable a 5 líneas libremente configurables como entradas y salidas. Está dotado de escucha ambiental, de salidas gestionable desde llamada de voz, desde sms y tono telefónico con reconocimiento del número de teléfono. Los números telefónicos se pueden asociar libremente a llamadas de voz, SMS, protocolos digitales ID CONTACT.

- 5 terminales que pueden ser programados como entradas y/o como salidas
- Escucha ambiental
- Terminal de reset llamadas
- 12 códigos usuario
- 8 números telefónicos asociados a acontecimientos y a todo lo demás
- 200 números telefónicos usados sólo para la activación de las salidas de remoto (tono telefónico y/o sms)
- 1 código técnico
- 1 código reset llamadas
- Envío life test
- Crédito residual
- Transmisión ID CONTACT
- Dimensiones: H 120, L 140, P 35 mm

Características Técnicas	Voxout
EN 50136-1-1 / GRADO 2 / ATS 2	SÍ
NÚMERO DE ENTRADAS / SALIDAS	5
NÚMEROS TELEFÓNICOS	8
TIEMPO MENSAJES	20"
DESCODIFICACIÓN DTMF	SÍ
ENVÍO DE SMS	SÍ
PROGRAMACIÓN DE TECLADO	SÍ
GESTIÓN MENÚ VOCAL	SÍ
PROGRAMACIÓN DE SMS	SÍ
AVISO VENCIMIENTO SIM CARD	SÍ
AVISO CRÉDITO RESIDUO SIM CARD	SÍ
SIMULACIÓN LÍNEA TELEFÓNICA	SÍ
RECONOCIMIENTO ID LLAMANTE	SÍ
ALIMENTACIÓN	13.8 Vdc



